





झिमरुक गाउँपालिकाको



स्वीकृत दररेट, २०७८

स्वीकृत मिति:- २०७८-०३-१७



झिमरुक गाउँपालिका  
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय  
भ्यागुते, प्यूठान

## १. श्रमिकको ज्याला तथा पारिश्रमिक

सि.नं.	विवरण कामदार	एकाई	आ.व २०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.व २०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	दक्ष (डकर्मी, सिकर्मी, नकर्मी )	प्रति दिन	८५०	९००	
२	अदक्ष ( ज्यामी तथा श्रमिक )	प्रति दिन	६२५	६७५	
३	कडा मिहिनेत गर्ने कृषि श्रमिक	प्रति दिन	७३०	८००	
४	सामान्य मिहिनेत गर्ने कृषि श्रमिक	प्रति दिन	६२५	६७५	
५	स्टाफ म्यान , चेन म्यान, सर्भे हेल्पर	प्रति दिन	६२५	६७५	
६	चौकीदार, क्याम्प वर्कर, भरिया, स्वीपर	प्रति दिन	६२५	६७५	
७	ड्रिलीड हेल्पर, डोजर हेल्पर, गोज अपरेटर, ब्यालस्टर सहायक	प्रति दिन	६२५	६७५	
८	पलम्बर , पेन्टर, इलेक्ट्रीसियन	प्रति दिन	८५०	९००	
९	मिटर रिडर	प्रति दिन	७३०	८००	
१०	नर्सरी नाइके, बन हेरालु	प्रति दिन	६२५	६७५	
११	अपरेटर (डोजर, लोडर कम्प्रेसर)	प्रति दिन	९५०	१०००	

## २. ढुवानी तथा भाडा दर रेट

सि.नं.	विवरण कामदार	एकाइ	आ.ब.२०७७/२०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब.२०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
	<b>ढुवानी</b>				
<b>क</b>	<b>ट्रक बाट ढुवानी ( सजिलो )</b>				
१	पक्की सडक	प्रति क्विन्टल प्रति कि.मि.	२.५०	२.६५	
२	ग्राभेल सडक	प्रति क्विन्टल प्रति कि.मि.	२.८०	३	
३	कच्ची सडकमा	प्रति क्विन्टल प्रति कि.मि.	३.५०	३.७०	
<b>ख</b>	<b>ट्रक बाट ढुवानी ( असजिलो )</b>				
१	पक्की सडक	प्रति क्विन्टल प्रति कि.मि.	२.८०	३	
२	ग्राभेल सडक	प्रति क्विन्टल प्रति कि.मि.	३.४०	३.६०	
३	कच्ची सडकमा	प्रति क्विन्टल प्रति कि.मि.	४	४.२	

ग	टेक्टरबाट ढुवानी ( सजिलो )				
१	पक्की सडक	प्रति क्विन्टल प्रति कि.मि.	३.८०	४	
२	ग्राभेल सडक	प्रति क्विन्टल प्रति कि.मि.	४.८०	५	
३	कच्ची सडकमा	प्रति क्विन्टल प्रति कि.मि.	५.९०	६.१	
घ	टेक्टरबाट ढुवानी ( असजिलो )				
१	पक्की सडक	प्रति क्विन्टल प्रति कि.मि.	४.५	४.७५	
२	ग्राभेल सडक	प्रति क्विन्टल प्रति कि.मि.	५.३	५.५	
३	कच्ची सडकमा	प्रति क्विन्टल प्रति कि.मि.	७	७.२५	
ड.	लोड वा अनलोड ज्याला				
१	क) सिमेण्ट	प्रति व्याग	१०.३	१०.८	
२	ख) फलामे छड	प्रति क्विन्टल	३०.५	३२	
३	ग) जि.आई. तार	प्रति क्वाइल	११.३	१२	
४	घ) जस्ता पाता	प्रति बण्डल	४१.५	४४	
५	ङ) ग्यावियन जाली	प्रति थान	११.३	१२.५	
६	च) अन्य सबै सजिलो सामानको लागि लोड वा अनलोड	प्रति क्विन्टल	१२.३	१३	
७	च) अन्य सबै असजिलो सामानको लागि लोड वा अनलोड	प्रति क्विन्टल	१८.३	२०	
८	छ) वजनमा नभई भारीमा जानीने सामानको लागि	प्रति भारी	१०.५	१२	
च	भरिया / मानिसबाट ढुवानी गराउनु पर्दा				
१	क) सजिलो सामान गाउँपालिकाभित्र	प्रति के.जि. प्रति कि.मि.	१.५	१.७५	
२	ख) असजिलो सामान गाउँपालिकाभित्र भरिया द्वारा ढुवानी गर्दा	”	२	२.२५	
छ	गाडी भाडा (इनधन, चालक, हेल्पर र कर समेत)				
१	जीप	प्रति दिन	९०००	९५००	
२	मिनिबस २० देखि ३० सिट	प्रति दिन	१४०००	१४५००	
३	बस	प्रति दिन	२००००	२१०००	
४	ट्रक	प्रति दिन	१३०००	१४०००	

५	टयाक्टर	प्रति दिन	७०००	७५००	
सिसाका टुटफुट हुने सामान ढुवानी गर्दा माथि उल्लिखित असजिलो सामान दरमा ४०% प्रतिशत थप गर्ने					
क्र	घर भाडा				
१	राम्रो फिनिसिङ्ग भएको आर.सि.सि फ्रेम स्टक्चर वाला घर		२०	२१	
२	साधारण फिनिसिङ्ग भएको आर.सि.सि फ्रेम स्टक्चरवाला घर		१५	१६	
३	लोड वियरिङ्ग गाह्वावाला घर		११	१२	

### ३. स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट

सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब. २०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
क	स्थानीय निर्माण सामग्री				
१	इटा				
१.१	चिमनी भट्टाको ईटा नं.१	प्रति हजार	२००००	२१०००	ढुवानी सहित
१.२	चिमनी भट्टाको ईटा नं.२	प्रति हजार	१७३४०	१८२०७	ढुवानी सहित
१.३	इटाको टुक्रा	प्रति हजार	४५००	४७२५	ढुवानी सहित
१.४	मेसिन मेड ६५ मि.मि. बाक्लो	प्रति हजार	२१५००	२२५७५	ढुवानी सहित
१.५	मेसिन मेड ५५ मि.मि. बाक्लो	प्रति हजार	२१०००	२२०००	ढुवानी सहित
२	गिट्टी (Including Royalty)				
२.१	ग्राभेल (RBM / QM)-ढुवानी बाहेक	प्रति क्यू.मि.	९२०	९६६	
२.२	खोलामा चालेको र पखालेको गिट्टी (खोलामा ढुवानी बाहेक)				
२.३	- ६३ मि.मि. डाउन गिट्टी	प्रति क्यू.मि.	१३००	१३६५	श्रमिकको ज्याला समेत
२.४	- ४० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्रति क्यू.मि.	१३५०	१४७५	श्रमिकको ज्याला समेत
२.५	- २० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्रति क्यू.मि.	१३८०	१४४९	श्रमिकको ज्याला समेत
२.६	- १० मि.मि. डाउन गिट्टी	प्रति क्यू.मि.	१३५०	१४७५	श्रमिकको ज्याला समेत

सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब. २०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
२.७	क्रसर गीट्टी -भिमरुक दुवानी सहित)				
२.८	१६-४० मि.मि. गीट्टी	प्रति क्यू.मि.	३९१०	४१०५.५	
२.९	१६-४० मि.मि. गीट्टी ( भिमरुकको )	प्रति क्यू.मि.	२५००	२६२५	
२.१०	१० मि.मि. डाउन गीट्टी	प्रति क्यू.मि.	४२००	४४१०	
२.११	१० मि.मि. डाउन गीट्टी ( भिमरुकको )		२४००	२५२०	
२.१२	हातले कुटेको गीट्टी(खोलामा दुवानी बाहेक)	प्रति क्यू.मि.	२१००	२२०५	
२.१३	जिरा गीट्टी	प्रति क्यू.मि.	१७५०	१८३७.५	
२.१४	ढुंगाको धुलो	प्रति क्यू.मि.	१४००	१४७०	
३	<b>ढुंगा</b>				
३.१	नफुटालेको ढुंगा (खोलामा )	प्रति क्यू.मि.	१३००	१३६५	
३.२	चेप्टो ढुंगा (खानीमा)	प्रति क्यू.मी	१४००	१४७०	
३.३	गारो लगाउने माटो	प्रति क्यू.मि.	४००	४२०	
३.४	बोण्ड स्टोन	प्रति क्यू.मि.	१५००	१५७५	
४	<b>बालुवा</b>				
४.१	क) खस्रो बालुवा (खोलामा)	प्रति क्यू.मि.	८६०	९०३	
४.२	ख) चालेको बालुवा खोलामा)	प्रति क्यू.मि.	१३००	१३६५	
५	<b>छापने ढुंगा</b>				
५.१	१२ - २५ मी.मी बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छापने ढुंगा (खानीमा)	प्रति ब.फु.	७५	७८	
५.२	२५ - ५० मि.मि बाक्लो सर्फेस ड्रेस गरेको छापने ढुंगा (खानीमा)	प्रति ब.फु.	८५	८९	
६	<b>छाना छाउने स्लेट ढुङ्गा</b>				
६.१	५- १० मी.मी. बाक्लो स्लेट	प्रति ब.फु.	४५	४७	
६.२	१२-२५ मी.मी. बाक्लो स्लेट	प्रति ब.फु.	५०	५२.५	
७	<b>काठहरु ( चिरानी सहित)</b>				
७.१	सालको काठ	प्रति घ.फु.	६०००	६३००	
७.२	साज (अस्ना)	प्रति घ.फु.	१६३०	१७११.५	
७.३	जामुना	प्रति	३२००	३३६०	
७.४	सल्ला	प्रति	९००	९४५	
७.५	टुनी ,चिलौने आदि स्थानीय कडा काठ	प्रति	९००	९४५	

सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब. २०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
७.६	सिसौं	प्रति.	२७००	२८३५	
७.७	दाउरा (चिरेको)	प्रति के.जि.	१४	१७	
८	<b>बन पैदावार सम्बन्धी</b>				
८.१	छुपान	प्रति रुख	१९	२०.५	
८.२	गोलीया काठ कटान मुछान गर्दा	प्रति क्यु.फि.	४४	४६	
८.३	गोलिया काठ चिरान	प्रति क्यु.फि.	७५	७८.७५	
८.४	गोलिया काठ पायलिङ्ग घाटगद्धि गर्ने	प्रति क्यु.फि.	३९	४०.९५	
८.५	ग्रेडिङ.	पिस	१०	१०.५	
८.६	प्लाटबाट दाउरा कटान मुछान गरी तोकिएको घाट गदिमा ल्याउने	प्रति चट्टा	६७००	७०३५	
९	<b>काठ हुवानी तर्फ</b>				
९.१	० - ५ कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	६०	६३	
९.२	५ - १० कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	६५	६८.२५	
९.३	१० - १५ कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	७०	७३.५	
९.४	१५ - २० कि.मि.	प्रति क्यु.फि.	७५	७८.७५	
९.५	२० कि.मि. भन्दा माथि	प्रति क्यु.फि.	८०	८४	

### ३. भवनसंग सम्बन्धित सामग्रीको दररेट

सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब. २०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	<b>छाना छाउने सामग्री</b>				
	<b>सादा जस्ता पाता</b>				
१.१	२४ गेज हेभी (०.५२ एम.एम.)	प्रति बण्डल	११७००	१२२८५	
१.२	२४ गेज मिडियम (०.५० एम.एम.)	प्रति बण्डल	११५५०	१२१२७.५	
१.३	२४ गेज हेभी (०.४६ एम.एम.)	प्रति बण्डल	८२४३	८५००	
१.४	२६ गेज हेभी (०.४१ एम.एम.)	प्रति बण्डल	९०००	९४५०	
१.५	२६ गेज मिडियम (०.३८ एम.एम.)	प्रति बण्डल	८७००	९१३५	
१.६	२६ गेज लाईट (०.३७ एम.एम.)	प्रति बण्डल	७५००	७८७५	
१.७	२८ गेज (हेभी) (०.३१ मि.मि.)	प्रति बण्डल	७६००	७९८०	
१.८	२८ गेज (मिडियम) (०.२८ मि.मि.)	प्रति बण्डल	६४५०	६७७२	
१.९	२८ गेज (लाईट) (०.२६ मि.मि.)	प्रति बण्डल	६२५०	६५६२	
१.१०	३० गेज (हेभी) (०.२४ मि.मि.)	प्रति बण्डल	६२००	६५१०	

सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब.२०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब.२०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१.१०	रंगीन जस्ता पाता				
१.११	२४ गेज (हेभी)(०.५२ मि.मि.)	प्रति बण्डल	१३६००	१४२८०	
१.१२	२४ गेज (मेडियम) (०.५ मि.मि.)	प्रति बण्डल	१२२००	१२८१०	
१.१३	२४ गेज हेभी (०.४६ मि.मि.)	प्रति बण्डल	१०३१३	१०५००	
१.१४	२४ गेज हेभी (०.३९ मि.मि.)	प्रति बण्डल	९५२५	९८००	
१.१५	२६ गेज हेभी (०.४१ मि.मि.)	प्रति बण्डल	११०००	११५५०	
१.१६	२६ गेज मेडियम (०.३७ मि.मि.)	प्रति बण्डल	१०१००	१०६०५	
१.१७	२६ गेज (लाइट) (०.३५ मि.मि.)	प्रति बण्डल	९८५०	१०३४२.५	
१.१८	२८ गेज हेभी (०.३१ मि.मि.)	प्रति बण्डल	८०००	८४००	
१.१९	२८ गेज (मेडियम) (०.२८ मि.मि.)	प्रति बण्डल	८८५०	९२९२	
१.२०	२८ गेज लाइट (०.२६ मि.मि.)	प्रति बण्डल	७९५०	८३४७	
१.२१	३० गेज हेभी (०.२४ मि.मि.)	प्रति बण्डल	७१५०	७५०७	
	<b>जि आइ.सीट (सादा प्लेन पाता)</b>				
१.२२	२४ गेज मेडियम (0.50 mm)	प्रति थान (४'*८')	१४००	१७००	
१.२३	२६ गेज हेवि (0.38 mm)	प्रति थान (४'*८')	१२००	१२६०	
	<b>सि.जि.आइ.सीट (रंगीन प्लेन पाता)</b>				
१.२४	२६ गेज मेडियम (0.30 mm)	प्रति बण्डल	१३१८०	१३८३९	
१.२५	२८ गेज मेडियम (0.28 mm)	प्रति बण्डल	८२३०	८५३०	
१.२६	२६ गेज मेडियम (0.38 mm)	प्रति बण्डल	९८००	१०१००	
१.२७	कोरुगेटेड वा प्लेन फाइबर ग्लासपाता १.२० मी मी	प्रति ब.मि.	१४५०	१०५००	
१.२८	कोरुगेटेड वा प्लेन फाइबर ग्लासपाता २ मी मी	प्रति ब.मि.	२२००	२३००	
१.२९	कोरुगेटेड वा प्लेन फाइबर ग्लासपाता ३ मी मी	प्रति ब.मि.	३०००	३०३००	
१.३०	फाइबर ग्लास छाना छाउनका लागि एलुमिनियम strip 25mmx 1.5 mm	प्रति र.मी.	६५	७०	
१.३१	फाइबर ग्लास छाना छाउनका लागि Rebate nut	प्रति गोटा.	८	९	
१.३२	मेशिन मेड धुरी	प्रति गोटा.	४५	५०	
१.३३	खापा अडाउने हुक	प्रति गोटा.	१९	२०	
१.३४	काठको लिष्टीक 3"/4" को साधारण	प्रति र.मी.	१९	२०	

सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब. २०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१.३५	काठको लिष्टीक ३"/४" को डेकोरेटेड	प्रति र.मी.	४४	४७	
	छाना छाउने फाइबर पाताहरु				
१.३६	UPVC Roofing sheet 3mm	प्रति व.फि.	१०२	१४०	
१.३७	Powder coating fixer	प्रति गोटा	८.५	९	
१.३८	Self Tapping screw 3"	प्रति गोटा	९	१०	
१.३९	Self Tapping screw 2.5"	प्रति गोटा	७	८	
१.४०	Self Tapping screw 2"	प्रति गोटा	६	७	
१.४१	Self Tapping screw 1.5"	प्रति गोटा	५	६	
१.४२	Self Tapping screw 1.0"	प्रति गोटा	४	४.५	
१.४३	UPVC Ridge cover	प्रति गोटा	१०६०	११००	
२	प्लाईउडहरु				
	कमर्सियल				
२.१	३.५ मि.मि.	प्रति व.फि.	२६	३०	
२.२	४ मि.मि.	प्रति व.फि.	३१.८	३३.८	
२.३	६ मि.मि.	प्रति व.फि.	४३.६	४४.६	
२.४	८ मि.मि.	प्रति व.फि.	५०.२	५१.२	
२.५	१० मि.मि.	प्रति व.फि.	६१	६३	
२.६	१२ मि.मि.	प्रति व.फि.	८१.१	८२.१	
२.७	१८ मि.मि र १९ मि.मि बिबि	प्रति व.फि.	९२	९४	
	टिक प्लाईउड				
२.८	४ मि.मि.	प्रति व.फि.	३१.४	३२.४	
२.९	६ मि.मि.	प्रति व.फि.	६५.१	६५.३	
२.१०	९ मि.मि.	प्रति व.फि.	८२.२	८३	
२.११	१२ मि.मि.	प्रति व.फि.	९९.७	१००.७	
२.१२	सनमाइका (४*८)	प्रति व.फि.	७७०	७८०	
२.१३	पोरमाइका	प्रति व.फि.	१०९.३	११०.३	



सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब.२०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब.२०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
	वाटर प्रुफ प्लाइउड	प्रति व.फि.			
२.१४	४ मि.मि.	प्रति व.फि.	५६.८७	५७.८६	
२.१५	६ मि.मि.	प्रति व.फि.	७२	७३	
२.१६	९ मि.मि.	प्रति व.फि.	८१	८१.५	
२.१७	१०मि.मि.	प्रति व.फि.	८४	८५	
२.१८	१२ मि.मि.	प्रति व.फि.	८६.३	८७	
२.१९	१८ प्लाइ	प्रति व.फि.	९५	९६	
२.२०	१९ मि मि	प्रति व.फि.	९८	९९	
३	सिसा	प्रति व.फि.			
३.१	३.५ मि.मि. सेतो	प्रति व.फि.	८३	८५	
३.२	४ मि.मि. सेतो	प्रति व.फि.	९०.५	९१	
३.३	५ मि.मि. सेतो	प्रति व.फि.	११५	११६	
३.४	३.५ मि.मि. कालो	प्रति व.फि.	९०.७५	९१	
३.५	४ मी.मी. कालो	प्रति व.फि.	१०७	१०९	
३.६	५ मी.मी. कालो	प्रति व.फि.	१३५	१३६	
४	टायल्स/स्टोन/सिमेन्ट ब्लक	प्रति व.फि.			
४.१	पोर्सलिन फ्लोर टायल (नन ग्लेज्ड)	प्रति व.फि.	८२	८३	
४.२	पोर्सलिन वाल टायल (ग्लेज्ड)	प्रति व.फि.	८४	८५	
४.३	साधारण वाल टायल	प्रति व.फि.	७०.४	७१	
४.४	फेन्सी टायल	प्रति व.फि.	१०६.६८	१०९.६८	
४.५	टेराजो टायल्स	प्रति व.फि.	७६	७७	
४.६	माटोको फ्लोर टायल	गोटा	२८.६८	२९.६८	
	मार्बल/स्टोन				

सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब.२०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब.२०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
४.७	इण्डियन मार्बल-स्लाब(सेतो)	प्रति व.फि.	१६९.९८	१७०.९८	
४.८	मार्बल साधारण	प्रति व.फि.	१७२.६८	१७५	
४.९	मार्बल ग्रेनाइट	प्रति व.फि.	३३९.६८	३४०.६८	
४.१०	कोटा स्टोन	प्रति व.फि.	९५.१८	९८.१८	
४.११	मार्बल चिप्स (दाना)	प्रति के.जी.	२९.१८	३२.१८	
४.१२	मार्बल पाउडर	प्रति के.जी.	२५.६८	८८.६८	
	<b>होलो सिमेन्ट ब्लक</b>				
४.१३	(१६*६*८)"	प्रति थान	३५.३०	३७.३०	
४.१४	(१६*८*८)"	प्रति थान	४६.८०	४८.८०	
५	<b>पेटिङ्ग सम्बन्धी</b>				
	<b>एक्टेरियर वाल पेन्ट</b>				
५.१	चुना	प्रति के.जी.	३५	४०	
५.२	इक्स्टेरियोर इमल्सन पेन्ट	प्रति लिटर	७२०	७५०	
५.३	सुप्रिम इमल्सन पेन्ट	प्रति लिटर	७५०	७८०	
५.४	सुपरिपयोर सिमेन्ट पेन्ट ग्रुप I	प्रति के.जी.	६४०	६६०	
५.५	सुपरिपयोर सिमेन्ट पेन्ट ग्रुप II	प्रति के.जी.	६१०	६४०	
५.६	वाटर पूफ सिमेन्ट पेन्ट (स्नोसेम वा सो सरह)	प्रति के.जी.	१६०	१८०	
५.७	स्नोसेम ( मेडियम पेन्ट)	प्रति के.जी.	१२५	१३०	
	<b>इन्टेरियर वाल पेन्ट</b>				
५.८	लक्जरी इमल्शन पेन्ट	प्रति लिटर	८५०	८६०	
५.९	प्रेमियर इमल्शन पेन्ट	प्रति लिटर	९३०	९४०	
५.१०	इन्टेरियोर इमल्शन पेन्ट	प्रति लिटर	७००	७१०	
५.११	प्रेमियर म्याट इनामेल पेन्ट	प्रति लिटर	५१०	५२०	
५.१२	एकिलिक वासेबल डिस्टेम्पर	प्रति लिटर	६२०	६४०	
	<b>Wood and Metal Paints</b>	प्रति के.जी.	३२०	३४०	
५.१३	सेन्थेटिक इनामेल सेतो	प्रति लिटर	५१०	५२०	
५.१४	सेन्थेटिक इनामेल अन्य कलर	प्रति लिटर	४५०	४७०	
५.१५	एल्मुनियम पेन्ट	प्रति लिटर	६४०	६६०	
५.१६	ब्याक बोर्ड पेन्ट	प्रति लिटर	४२०	४४०	
	<b>Other paints</b>		७०	७५	

सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब. २०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
५.१७	रोड मार्किङ पेन्ट	प्रति लिटर	५४०	५६०	
५.१८	जेब्रा पेन्टिङ पेन्ट	प्रति लिटर	२२०	२४०	
५.१९	ब्लयाक् जापान पेन्ट ( विटुमिन पेन्ट )	प्रति लिटर	४००	४२०	
५.२०	चपरा	प्रति के.जी.	४२०	४५०	
	<b>Primer and Undercoat</b>				
५.२१	वाल पुटिन	प्रति के.जी.	१३०	१४०	
५.२२	उड पुटिन प्रति बट्टा (१०० ग्राम)	प्रति बट्टा	१४४	१५४	
५.२३	मेटल प्रइमर (रेड अक्साइड)	प्रति के.जी.	४००	४२०	
५.२४	उड प्राइमर	प्रति लिटर	४१०	४२०	
५.२५	सिमेन्ट प्राइमर	प्रति लिटर	२४५	२५५	
५.२६	तारपिन तेल	प्रति लिटर	२४०	२५०	
५.२७	रोड मार्किङ पेन्ट थीनर	प्रति लिटर	१८५	१९५	
५.२८	कोल टार	प्रति के.जी.	७५	७०	
५.२९	डबल ब्वाइल्ड लिसेन्ड आयल	प्रति लिटर	७८	८१	
५.३०	मिथाइलेटेड स्पिरिट	प्रति लिटर	११०	१२०	
५.३१	सरेस	प्रति लिटर	१०५	११०	
५.३२	ग्लु	प्रति के.जी.	१३८	१४२	
५.३३	पेन्टद्वारा लेख्ने काम	प्रति व.फि.	९४	९६	
५.३४	गुंद	प्रति लिटर	८५	१००	
५.३५	सेफक्रिट	प्रति लिटर	३०६.५	३०८.५	
५.३६	बोर्डमा सादा पेन्ट गर्ने	प्रति व.फि.	४०	४५	
५.३७	एन्टि स्ट्रिपिड एडिक्टिप्स	प्रति के.जी.	३४०	३५०	
५.३८	<b>Poly Carbonate sheet</b>	प्रति व.फि.	१६०	१७०	
५.३९	<b>Plaster of Paris paint</b>	प्रति के.जी.	८१	८५	
५.४०	मेटल पुटिन	प्रति के.जी.	१४२.६	१४४.६	
५.४१	चुना पेन्ट गर्न मिसाउने फेविकोल	प्रति लिटर	१४३.२	१४६.२	
५.४२	गेरुरंग	प्रति के.जी.	२८	३०	
५.४३	सफेदा	प्रति के.जी.	१२६	१२९	
५.४४	राम्रो कमेरो माटो	प्रति टिन	१०७	११०	
५.४५	खागसी	प्रति पिस	९.५	११	
६	<b>Aluminium Windows/Door/Partition</b>				
६.१	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium	Sq.Ft		७००	

सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब. २०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
	(section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)		६५०		
६.२	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size >30 Sq. ft)	Sq.Ft	८३०	८६०	
६.३	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) ) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete ((Size >30 Sq. ft)	Sq.Ft	६३३	६४०	
६.४	Aluminium Sliding Window without ventilation with naturally anodized aluminium (section 88mm *38.1mm * 1.1 mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size 20-30 Sq. ft)	Sq.Ft	८००	९००	
६.५	Aluminium Sliding Window with fixed ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size>30 Sq. ft)	Sq.Ft	७२०	७५०	
६.६	Aluminium Sliding Window with sliding ventilation with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass and steel net including materials and labour and	Sq.Ft	८२०	९००	

सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब. २०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
	fixing and fitting all complete (Size 20-30Sq. ft)				
६.७	Aluminium Swing Door with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete (Size > 21Sq. ft)	Sq.Ft	७२०	८५०	
६.८	Aluminium Ventilation Louver with naturally anodized aluminium (section 101.6mm *44mm *1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	७८०	८००	
६.९	Aluminium Partition with naturally anodized aluminium (section 62mm*38mm*1.5mm) with 5mm th. clear glass including materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	४१०	४२०	
७.००	<b>UPVC Door/Windows</b>				
७.१	UPVC Sliding Windows Frame (80/50mm), Sliding window sash (38/62mm) with net all complete inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (white colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	७००	७४०	
७.२	UPVC Door Frame (80/50mm), door frame 112/42 mm door sash 80*200mm pannel, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	६७५	६८५	
७.३	UPVC casement Window(60*72mm), sash inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and	Sq.Ft	६५५	६७५	

सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब. २०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
	labour and fixing and fitting all complete				
७.४	UPVC door Frame (60*58mm), Sash 102*60mm (Special), door pannel 18*200 mm, inside 1.5 mm galvanized reinforcement, 5 mm clear glass (White colour) including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	Sq.Ft	७७०	८००	
८					
८.१	Stainless Steel pipe 1" Diameter	R.ft	१०८	११५	
८.२	Stainless Steel pipe 1.5" Diameter	R.ft	१४६	१५६	
८.३	Stainless Steel pipe 2" Diameter	R.ft	१८२	१९०	
८.४	Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1.5" dia middle and bottom pipe in 4 rows total, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	R.ft	१५३०	१५६०	
८.५	Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 4 rows total, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	R.ft	१२५०	१२७०	
८.६	Stainless Steel Railing with 2" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows total, 2" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	R.ft	११५०	१२००	
८.७	Stainless Steel Railing with 1.5" dia top, 1" dia middle and bottom pipe in 3 rows total, 1.5" dia posts at ~1m c/c finish clear height including the cost of materials and labour and fixing and fitting all complete	R.ft	१०००	११००	
८.८	Readymade RCC door and window frame of section 4"*2.75"	R.ft	२७०	२९०	

सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब. २०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
८.९	Readymade RCC Ventillation frame of section 4"*2.75"	R.ft	२७०	२९०	
८.१०	Readymade RCC door and window RCC frame of section 4"*2.75"	R.ft	४८०	४९५	
९					
९.१	12mm thick Glass door(Swing)	प्रति ब.फि.	७१०	७४०	
९.२	Aluminium fix partition	प्रति ब.फि.	३२५	३५०	
९.३	PVC Bathrrrom door	प्रति ब.फि.	५२०	५३०	
९.४	Aluminium structure glazing	प्रति ब.फि.	४९५	५०५	
९.५	Composite Pannel fitting	प्रति ब.फि.	४९०	५००	
९.६	Floor spring	प्रति सेट	२४४०	२४६०	
९.७	Door closer	प्रति सेट	१२५०	१२७५	
९.८	Compound Railing machine moulding	प्रति ब.फि.	३९०	४१०	
९.९	Verandaha Railing machine moulding	प्रति ब.फि.	४००	४३०	
९.१०	Spiral stair	प्रति र.फि.	१९७५	२०००	
९.११	Falls ceiling with Gypsum board	प्रति ब.फि.	१२०	१३०	
१०	<b>कब्जा</b>				
१०.१	३ इन्च	प्रति गोटा	२८	३१	
१०.२	४ इन्च	प्रति गोटा	३७	४०	
१०.३	६ इन्च	प्रति गोटा	६५	७०	
११	<b>छेस्कीनी</b>				
११.१	फलामको				
११.२	३ इन्च	प्रति गोटा	२८	३०	
११.३	४ इन्च	प्रति गोटा	३७	४०	
११.४	६ इन्च	प्रति गोटा	६०	६५	
११.५	८ इन्च	प्रति गोटा	५८	६०	
११.६	१२ इन्च	प्रति गोटा	७४	८०	
११.७	आल्मुनीयमको				
११.८	३ इन्च	प्रति गोटा	२८	३०	
११.९	४ इन्च	प्रति गोटा	६५	७०	
११.१०	६ इन्च	प्रति गोटा	८०	५८	
११.११	८ इन्च	प्रति गोटा	११०	११५	
११.१२	१२ इन्च	प्रति गोटा	१३०	१३५	
१२	<b>ह्याण्डल</b>				

सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब. २०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१२.१	४" स्टील हेन्डल (साधारण)	प्रति गोटा	३५	४०	
१२.२	६" स्टील हेन्डल (साधारण)	प्रति गोटा	४०	४५	
१२.३	४" आल्मुनीयमको	प्रति गोटा	६०	६५	
१२.४	६" आल्मुनीयमको	प्रति गोटा	६५	७०	
१२.५	पितलको	प्रति गोटा	६५	७०	
१३	<b>लकिंग सेट</b>	प्रति गोटा			
१३.१	८" फलामको	प्रति गोटा	१९५	२००	
१३.२	१०" फलामको	प्रति गोटा	२०५	२१०	
१३.३	१२" फलामको	प्रति गोटा	२६५	२७०	
१३.४	८" पितलको	प्रति गोटा	४८५	४९०	
१३.५	१०" पितलको	प्रति गोटा	५८५	५९५	
१३.६	१२" पितलको	प्रति गोटा	७३५	७४०	
१४	<b>डोर स्प्रीड</b>				
१४.१	डोर स्प्रीड (साधारण )	प्रति गोटा	१८५	१९०	
१४.२	डोर स्प्रीड (हाइड्रोलीक )	प्रति गोटा	४८५	४९०	
१४.३	डोर लक (मोर्टिस लक )	प्रति गोटा	५५५	५६०	
१५	<b>फलामको डण्डीहरु TMT Steel Bar</b>				
१५.१	४.७५, ७, ८ मी.मी.	प्रति के.जी.	१२०	१२०	
१५.२	१०, १२, १६, २० मी.मी. सम्म	प्रति के.जी.	११०	११०	
१५.३	२० मी.मी. भन्दा माथी	प्रति के.जी.	११२	११२	
१५.४	वाइण्डीङ्ग वायर	प्रति के.जी.	१३०	१३०	
१६	<b>जि.आई काँडे तार (Barbed Wire )</b>				
१६.१	१० र १२ गेज हेभी ड्यूटी	प्रति के.जी.	११५	१२०	
१६.२	काँडेतार मिडियम	प्रति के.जी.	११०	११५	
१७	<b>जि.आई ग्यावियन तार</b>				
१७.१	जि.आई तार ७, ८, १० र १२ गेज				
१७.२	हेभी कोटेड	प्रति के.जी.	१४०	१५०	
१७.३	मिडियम कोटेड	प्रति के.जी.	१२८	१३५	
१७.४	कमर्शियल कोटेड	प्रति के.जी.	१०८	११४	
१८	एन.एस.१६३/१६९ हेभी कोटेड जि.आई प्रयोग गरी मेसिनबाट बुनेको डबल टवीस्टेड हेक्सागनल मेस ग्यावियन बक्स, मेस साइज १००x १२० मि.मि. मेस तार ३	प्रति ब.मि.	३२५	३५२	



सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब. २०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
	मि.मि सेल्भेज तार ३.९ मि.मि. र लेसीड तार २.४ मि.मि.				
१९	<b>जाली</b>				
१९.१	मस्कीटो पुफ जाली (साधारण)	प्रति ब.मि.	१३०	१४२	
१९.२	मस्कीटो पुफ जाली (राम्रो)	प्रति ब.मि.	२७०	२९०	
१९.३	बालुवा चाल्ने जाली	प्रति ब.मि.	११४	११९	
१९.४	कुखुरे जाली <b>Chicken wire mesh</b>	प्रति ब.मि.	११६	१२१	
१९.५	ऋसीड जाली (बर्फी जाली)	प्रति ब.मि.	२३२	२४५	
२०	<b>सिमेन्ट – प्रति बोरा ५० के.जी.</b>				
२०.१	<b>PPC Cement - 43/ 53 Grade</b>				
२०.२	नेपाली	प्रति ब्याग	८३०	८३०	
२०.३	भारतीय	प्रति ब्याग	९५०	९६०	
	<b>OPC Cement - 43/53 Grade</b>				
२०.४	नेपाली	प्रति ब्याग	९००	९१०	
२०.५	भारतीय	प्रति ब्याग	९८०	९९०	
२०.६	सेतो सिमेन्ट ५० के.जी. बोरा	प्रति बोरा	१३३०	१३४०	
२०.७	Silica Cement Admixture(20kg.per bag)	प्रति बोरा	६३००	६४९०	
२१	वाटर पुफ कम्पाउण्ड		२२०	२२५	
२१.१	पाउडर	प्रति केजी	७०	७५	
२१.२	भोल	लिट्र	२१०	२१५	
२१.३	रोलिड सटर १८ गेज फिटिड सहित	प्रति के.जी.	१४१	१४९	
२१.४	एम.एस एंगल ISI 1.5" x1.5" फिटिड सहित अरुसाइज समेत	प्रति के.जी.	१४०	१४५	
२१.५	EPS (Expanded Polystyrene) and cement based Light weight sandwich panel board with 4.5mm thick calcium silicate board (Non Asbestos) as face board on both sides. (Size 2270*610 mm). EPS, sand and cement are inner core materials whereas installation includes Adhesive cement, Polyurethane Foam, 6 inch nails and metallic hooking (U& L shape) and joint treatment with fibre mesh. (Installation charge will be added extra Rs. 50 ( fifty ) per square feet)				
२१.६	50mm Thickness	ब.फु	२६०.००	२९०	३०५
२१.७	60mm Thickness	ब.फु	३१५.००	३२५	३३५
२१.८	75mm Thickness	ब.फु	३६८.००	३७३	३९०

सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब. २०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
२१.९	90mm Thickness	ब.फु	४२५.००	४३५	३६५
२२	120mm Thickness	ब.फु	५००.००	५०५	५१५

#### ४. निर्माण सामग्रीको दररेट

सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब. २०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
	<b>Tools</b>				
१	किलाकांटी	प्रति के.जी.	११५	१२०	
२	होल फास्ट	प्रति के.जी.	१६५	१३५	
३	नटबोल्ट वासर सहित	प्रति के.जी.	१४२	१४५	
४	सव्वल २५ एम एम	पिस	११००	१२००	
५	सव्वल २९ एम एम	पिस	१३३०	१३००	
६	घन ८ के.जि.(१ पाउन्ड)	पिस	१६६५	१६८०	
७	घन ५ के.जि.(१० पाउन्ड)	पिस	१३१५	१३२५	
८	घन २.५ के.जि.(५ पाउन्ड)	पिस	९४०	९५०	
९	हतौडी १ के.जि.	पिस	५८०	५८५	
१०	हतौडी ५ के.जि.	पिस	११००	११५०	
११	जुट कार्पेट (२ मि.)	प्रति मि.	६२५	७०२	
१२	प्लाष्टीक कार्पेट	प्रति मि.	३००	३३०	
१३	पातलो फोम	प्रति मि.	२००	२१०	
१४	नटबोल्ट वासर सहित	प्रति के.जी.	२०५	२०५	
१५	जे हुक	प्रति पिस	३६	४०	
१६	विटुमिन वासर (१ प्याकेटमा १०० वटा जति)	प्याकेट	४३५.	४३.५	
१७	होल्ड फास्ट	प्रति के.जी.	११०	११५	

सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब.२०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब.२०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१८	ठेला गाडा	पिस	७०००	७२००	
१९	फरुवा	प्रति गोटा	३५५५.	३९०	
२०	कोदालो	प्रति गोटा	२१०५.	२१५.५	
२१	गैठी	प्रति गोटा	३५५	३६५.५	
२२	बेल्चा	प्रति गोटा	५००	५१०	
२३	दाती	प्रति गोटा	३००	३०५	
२४	हसिया	प्रति गोटा	३१०	३१५	
२५	हजारी	प्रति गोटा	५००	५०५	
२६	खुडा	प्रति गोटा	१५६०	१६००	
२७	ठूलो छिनो	पिस	३१०	३२०	
२८	सानो छिनो	पिस	५१२५	५८.५	
२९	सलाइड रिन्च (१०- १२)"	पिस	१२६०	१३६०	
३०	ठेलागाडाको चक्का (रिन्च सहित )	पिस	२०४०	२०८०	
३१	डोरी(नाइलन)	बण्डल	३७०	३८०	
३२	Warning Flag	Pair.	२६५	२७०	
३३	Safety Vest	No.	५१५	५२०	
३४	Helmet/Hard Hat	No.	३६०	३६५	
३५	Mask	No.	६०	६५	
३६	Gumboot	Pair.	५१५	५२५	
३७	Raincoats	No.	१५३५	१६५०	
३८	First-Aid Kit With Medicine	No.	३२५	३५०	
३९	Gloves	Pair.	४२५	३३५	

सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब.२०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब.२०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
४०	Sunglass/Safety Goggles	No.	५२५	५३५	
४१	Bag	No.	१२५	१३०	
४२	Hand Pump	No.	५२५	५३०	
४३	Shoes	Pair.	५२५	५३०	
४४	Umbrella	No.	२२५	२५०	
४५	Adjustable spanner	No.	५७०	५८०	
४६	Blow Torch	No.	१०६०	१०६५	
४७	Building Trowel	No.	१२०	१२५	
४८	Crowbar 1"*5"	No.	५९०	६००	
४९	Die-set 1/2"-1"	No.	५२००	५३५०	
५०	Die-set 1 1/4-2"	No.	७३००	७४५०	
५१	Die teeth oilcan	No.	२०४५	२१५०	
५२	Hacksaw blade	Doz.	७८	८०	
५३	Hacksaw frame	No	२५०	२६०	
५४	Heating plater(100mm dia.)	No	१०००	१०५०	
५५	Hoe	No	१२५	१३०	
५६	Iron brush	No	१४०	१४५	
५७	Iron pan	No	३७०	३७०	
५८	Pipe wrench 12	No	६७०	६८५	
५९	Pipe wrench --14"	No	८००	८२०	
६०	Pipe wrench --18"	No	१३४०	१३६०	
६१	Pipe wrench --24"	No	१५४०	१५६०	

सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब. २०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
६२	Pipe wrench --36"	No	२४९०	१५१०	
६३	Pipe vice	No	१८६०	१९७०	
६४	Pointing Trowel	No	९५	१००	
६५	Sledge hammer	No	६५०	६५५	
६६	Thermochrome crayon	No	२७५	२८०	
६७	Teflon Paper (Cloth)	RM	३४८०	३४८५	
६८	Spare Die teeth 1/2"-2 1/2"	No.	१८६७	१८८०	
६९	Spare Die teeth 3"-4"	No.	२५६५	२५९५	
७०	Chain vice 4"pulley.	No.	४८९५	४९५०	
७१	Chain wrench 36",48"	No.	३८००	३९५०	
७२	कंक्रीटिड कार्यमा प्रयोग हुने उपकरण				
७२.१	मिक्सचर मेशिन १ व्याग क्षमताको	प्रति घण्टा	६७०	६७२	
७२.२	निडल भ्राइवेटर	प्रति दिन	१०२०	१०२५	
७३.३	प्लेट भ्राइवेटर	प्रति दिन	१०२०	१०२५	

## ५. सडक निर्माण सामग्रीको दररेट

सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब. २०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१	सफा गर्ने काम	घ.मी	६०	६०	
२	पहिरो सोर्ने र फाल्ने काम	घ.मी	६०	६०	
३	नरम माटो काट्ने र फाल्ने काम	घ.मी	६२	६२	
४	कडा माटो काट्ने र फाल्ने काम	घ.मी	७२	७२	
५	नरम प्रकारको ढुगां काट्ने र फाल्ने काम	घ.मी	१५८	१५८	
७	कडा प्रकारको ढुगां काट्ने र फाल्ने काम	घ.मी	९१५	९१५	
८	Grader				

९	Water Pump up to 6" Dia				सडक विभागको दर रेटलाई आधार मान्ने
१०	Roller 3 Wheel upto 12 ton				
११	Roller Pneumatic up to 20				
१२	Roller VIB,Pbstrail up 0.50 ton				
१.३	Roller VIB, Self Propelled 3 ton				
१४	Roller VIB, Self Propelled(3 ton plus)				

ह्युम पाईप एम.पि. ३ क्लास					
सि.नं	विवरण	एकाइ	आ.व. २०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.व. २०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१५००.	१५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.		२११०	
१५०१.	२० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.		२७२५	
१५०२.	२५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.		३३१०	
१५०३.	३० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.		३७६५	
१५०४.	३५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.		४२२०	
१५०५.	४० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.		४८०५	
१५०६.	४५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.		५५२०	
१५०७.	५० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.		६१६५	
१५०८.	६० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.		७४००	
१५०९.	७० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.		९३४५	
१५१०.	७५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.		१०६४५	
१५११.	८० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.		११९४०	
१५१२.	९० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.		१३६५५	
१५१३.	१०० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.		१५०५५	
१५१४.	१२० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.		१७६५०	
१५१५.	१५० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.		२५९५५	
१५१६.	ह्युम पाईप एम.पि. २ क्लास				
१६००.	१५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.		८१५	

१६०१.	२० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.		९७५	
१६०२.	२५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.		११०५	
१६०३.	३० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.		१३००	
१६०४.	४० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.		२१४५	
१६०५.	४५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.		२५३०	
१६०६.	५० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.		२६६५	
१६०७.	६० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.		४२८५	
१६०८.	७० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.		४५४५	
१६०९.	७५ से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.		५०६५	
१६१०.	८० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.		५५८५	
१६११.	९० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.		५५७०	
१६१२.	१०० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.		७९२०	
१६१३.	१२० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.		८९५५	
१६१४.	१५० से.मी. डायमिटर	प्रति र.मी.		१४७९५	
१६१५.	डिजेल पम्प सेट(किलोसकर वा सो सरह)				
१७००.	पम्प सेट (१५ हजार) RPM, टूली,बेन्ड,निम्पल,पुलिड पाईप समेत,कम्पिलिट सेट(भ्याट नलाग्ने)				
१७०१.	५ हर्ष पावर ३"x३" पम्प	प्रति सेट		५२०००	
१७०२.	५ हर्ष पावर ३"x२.५" पम्प	प्रति सेट		५२०००	
१७०३.	५ हर्ष पावर ४"x४" पम्प	प्रति सेट		५६०००	
१७०४.	इलेक्ट्रिक पम्प सेट(किलोसकर वा सो सरह)	प्रति सेट			
१७०५.	१.५ हर्ष पावर २"x२"(१ फेज ) पम्प)	प्रति सेट		१७६००	
१७०६.	२ हर्ष पावर ३"x३"(१ फेज ) पम्प)	प्रति सेट		२३१००	
१७०७.	३ हर्ष पावर ४"x४"/३"x३"(१ फेज ) पम्प)	प्रति सेट		३८३९०	
१७०८.	५ हर्ष पावर ४"x४"(१ फेज ) पम्प)	प्रति सेट		४६०००	
१७०९.	३ हर्ष पावर ३"x३"(३ फेज ) पम्प)	प्रति सेट		३३०००	

१७१०.	५ हर्ष पावर ४"x४"(३ फेज ) पम्म)	प्रति सेट		४६७५०	
१७११.	ढिकि पम्म	थान		१२५०	

## ६. कृषि तथा बागवानीजन्य सामग्रीको दररेट

सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब.२०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब.२०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
	<b>कृषी संग सम्बन्धित</b>				
१	सवारी साधनबाट ढुवानी				
२	माछाका भुराहरु (प्लाष्टिक ब्यागमा पानी र अक्सिजन सहित) ढुवानी	५०० गोटा/कि.मी.	२१	२५	
३	अलैचीको विरुवा ढुवानी (टुसा नभाचिने गरी बोरा वा डोकामा)	५०० गोटा/कि.मी.	३४	३९	
४	हिउादे फलफूलको विरुवा ढुवानी	१०० गोटा/कि.मी.	११४	११६	
५	अदुवा, बेसा, आलु तगायतका टुसा आउने विउ ढुवानी	केजी/कि.मी.	२	२.२५	
६	विउ विजन तथा बालीमा प्रयोग हुने विषादीहरुको ढुवानी	केजी/कि.मी.	१	१५०	
७	मेटलवीन ढुवानी	गोटा/कि.मी.	७	८	
८	मेटलवीन (ढुवानी मौरी सहित)	प्रति गोटा	१००००	१०१००	
९	स्प्रेयर (हेण्ड तथा फुट स्प्रेयर)	गोटा/कि.मी.	४	४.५	
१०	सुन्तला, कागती, जुनार विजु विरुवा	प्रति विरुवा	२४	२६	
११	<b>गाडी नचल्ने ठाउमा भरियाबाट सामग्री ढुवानी (अष्टेरो भारी/असजिलो सामान)</b>	प्रतिभारी/दिन	८२०	८३०	
११.१	माछाका भुराहरु (प्लाष्टिक ब्यागमा पानी र अक्सिजन सहित) ५०० गोटा	प्रति कि.मि	२४	२६	
११.२	अलैचीका ५०० विरुवा ढुवानी	प्रतिभारी/दिन	७४०	७६०	
११.३	आधुनिक मौरीघार खाली २ वटा	१ भारी	७३०	७४०	
११.४	आधुनिक मौरीघार मौरी सहित	१ भारी			
११.५	सिड बिन सेट अनुसारको २ पिस, विना सेटको १ पिस	१ भारी			
११.६	रोग तथा किटनासक विषादी २५ के.जी. वा लिटर	१ भारी			



१२	फूल (Flower for Gardening)				कैफियत
१२.१	चाइनापाम	प्रति थान	२०६०	२०६५	
१२.२	क्रिसमस	प्रति थान	७७०	७७७	
१२.३	हंशराज	प्रति थान	२६०	२६२	
१२.४	कृष्णकली	प्रति थान	१२०	१२५	
१२.५	जिरेनियम	प्रति थान	१२८	१३०	
१२.६	बंगमली	प्रति थान	२६४	२६५	
१२.७	रेक्सोनपान	प्रति थान	२५४४	२५५५	
१२.८	गुलाफ	प्रति थान	२००	२०१	
१२.९	पंचकला	प्रति थान	७७०	७७५	
१२.१०	चाइनिज गुलाफ	प्रति थान	१२८०	१२८५	
१२.११	चाइनिज दुबो	प्रति व.फि.	७०	७२	
१३	<b>बन पैदावार सम्बन्धी</b>				
१३.१	छपान	प्रति रुख	२८	२९	
१३.२	गोलिया काठ कटान मुछान गर्दा	प्रति ब्यु.फि.	६५	६७	
१३.३	गोलिया काठ चिरान	प्रति ब्यु.फि.	८५	८७	
१३.४	गोलिया काठ पायलिङ्ग घाटगढि गर्ने	प्रति ब्यु.फि.	५०	५२	
१३.५	<b>Grading</b>	पिस	१४	१५.५	
१३.६	प्लाटबाट दाउरा कटान मुछान गरी तोकिएको घाट गदिमा ल्याउने	प्रति चट्टा	८०६०	८०९०	
१३.७	बेदबाँस खरिद जरा समेत	प्रति गोटा	२५	२८	
१३.८	अम्बिसो खरिद जरा समेत	प्रति गोटा	१०	१२	
१३.९	नेपियर सेट खरिद	प्रति गोटा	२	२.५	

१३.१०	बाँस खरिद जरा समेत	प्रति गोटा	३२५	३३०	
१३.११	बाँस पायलिङ गर्ने	प्रति गोटा	८	९	
१३.१२	नाइलन जाली ३ X १ X १ को	प्रति गोटा	१२३५	१२४०	
१३.१३	भुस	प्रति के.जी.	६	६.५	
१३.१४	गोबर	प्रति के.जी.	३	३.५	
१३.१५	बाँस (७ मिटर उचाईको)	प्रति घना	२३०	२४०	
१३.१६	बासको चोयाको डोको	प्रति गोटा	२३०	२४०	
१३.१७	बासको मान्द्रो	प्रति ब.मि.	२०५	२१५	
१३.१८	खरको डोरी	प्रति के.जी.	७०	७५	
१३.१९	खर प्रति भारी (३० के.जी.)	प्रति भारी	१३४	१४०	
१३.२०	राईजोम सहितको निगालो	प्रति गोटा	२१	२३	
१३.२१	राईजोम सहितको बाँस	प्रति गोटा	१३१	१३५	
१३.२२	राईजोम सहितको अम्नीसो गानो	प्रति गोटा	१३१	१३५	
१३.२३	भिङ्गट, दबदबे आदी	प्रति कटीङ्ग	१३१	१३५	
१३.२४	नेपीयर घाँस	प्रति सेट	२	२.२५	
१३.२५	किम्बु (कटिङ्ग) विरुवा	प्रति सेट	१६	१८	
१३.२६	डेस्मोडीयम	प्रति सेठ	२१	२३	
१३.२७	मोलासस	प्रति स्लीप	२१	२३	
१३.२८	बदामे	प्रति सेट	२१	२३	
१३.२९	सजिवन	प्रति कटीङ्ग	९.२०	१०.५	
१३.३०	सजिवन	प्रति विरुवा	६	७	
१३.३१	स्टम्प कटिङ्ग (जिङ्गट,काभ्रा,तथा अन्य १०,१५ सेमी गोलाइ)	प्रति विरुवा	११	११.७५	

१३.३२	टिमुर ( १ वर्ष )	प्रति बिरुवा	३४	३६	
१३.३३	सुगन्ध वाल	प्रति बिरुवा	११	१२	
१३.३४	सुगन्ध कोकिला	प्रति बिरुवा	२१	२२	
१३.३५	कुरिलो	प्रति बिरुवा	१०	१२	
१३.३६	दालचिनी ( १ वर्ष )	प्रति बिरुवा	२६	२९	
१३.३७	रिठ्ठा	प्रति बिरुवा	१४	१६	
१३.३८	सेतो चन्दन ( १ वर्ष )	प्रति बिरुवा	१६५	१७०	
१३.३९	श्रीखण्ड (२ वर्ष)	प्रति बिरुवा	२७०	२७५	
१३.४०	काउलो	प्रति बिरुवा	१४	१६	
१३.४१	वडहर	प्रति बिरुवा	२४	२५.५	
१३.४२	हरो	प्रति बिरुवा	२१	२२	
१३.४३	बरो	प्रति बिरुवा	२१	२३	
१३.४४	पारिजात	प्रति बिरुवा	३१	२३	
१३.४५	गोर्डमोहर / निम	प्रति बिरुवा	४१	४३	
१३.४६	वेत	प्रति बिरुवा	१९	२१	
१३.४७	आप अम्रपाली कलमी	प्रति बिरुवा	७७	७९	
१३.४८	आप अन्य	प्रति बिरुवा	५८	६०	
१३.४९	लिची सुन्तला कागती (कलमी गरेको )	प्रति बिरुवा	४१	४३	
१३.५०	रानी कुरिलो	प्रति बिरुवा	७	८	
१३.५१	मसला	प्रति बिरुवा	११	१२	
१३.५२	चाइनिज दुवो	वर्ग फुट	७५	७६	
१३.५३	धुपी	वर्ग फुट	४१	४२	

१३.५४	श्रीखण्ड विउ	प्रति के.जी.	२००१	२००७	
१३.५५	दालचिनी विउ	प्रति के.जी.	५१२	५१५	
१३.५६	रिठ्ठु	प्रति के.जी.	४०९	४१०	
१३.५७	हर्रो र बर्रो	प्रति के.जी.	१०४	१०८	
१३.५८	खयर विउ	प्रति के.जी.	७००	७०५	
१३.५९	सतिसाल	प्रति के.जी.	६०२	६१०	
१३.६०	पैयुँ	प्रति बिरुवा	१२	१३	
१३.६१	किम्बु कुटिन	प्रति बिरुवा	५२	५४	
१३.६२	धुपी	प्रति बिरुवा	५२	५४	
१३.६३	सल्ला	प्रति बिरुवा	२४	२५	
१३.६४	दाते ओखर	प्रति बिरुवा	५४	५६	
१४	<b>काठ ढुवानीतर्फ</b>				
१४.१	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	५७	६०	
१४.२	०-१० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	६६	७०	
१४.३	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	६१	६५	
१४.४	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	६७	७०	
१४.५	०-५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फि.	७२	७५	
१४.६	काठ लोड अनलोड	प्रति क्यु.फि.	१४	१५	
१५	<b>भेटनरी सम्बन्धित</b>				
१५.१	बोका स्थानीय ( प्रजनन योग्य ६ पहिना देखि १ वर्ष सम्मको )	प्रति गोटा	१५२५	१६५००	
१५.२	बाख्री स्थानीय ( प्रजनन योग्य ६ पहिना देखि १ वर्ष सम्मको )	प्रति गोटा	१००१०	११२००	
१५.३	दुध	लि.	६२	६८	

१५.४	दही	लि.	९२	९९	
१५.५	घीउ	के.जी.	१०१०	१२००	
१५.६	पनिर	के.जी.	७०५	७५०	
१५.७	पास्पलम घाँसको	प्रति सेट	३	४	
१५.८	सुम्वा सेटेरिया घाँसको	प्रतिसेट	३	४	
१५.९	कुखुराको अण्डा	प्रतिगोटा	११	१५	
१६	हाँसको अण्डा	गोटा	१४	२०	
१६.१	स्टाइलो घाँस(हमाटा) विउ	के.जी.	३६०	३६२	
१६.२	स्टाइलो विउ(कुक)	के.जी.	५६५	५६९	
१६.३	ज्वाइन्ट भेच घाँसको विउ	के.जी.	१७८	१८०	
१६.४	मकैचरी घाँसको विउ	के.जी.	१३२	१३५	
१६.५	वरसिम घाँसको विउ	के.जी.	२५१	२५५	
१६.६	ट्वाइट क्लोभर घाँसको विउ	के.जी.	७०१	७०५	
१६.७	जै घाँसकृ विउ	के.जी.	८१	८२	
१६.८	किम्बु सिडलेस	प्रति सेट	१०	११.५	
१६.९	इपिलइपिल	प्रति बोट	७७	७९	
१७	अमृसो	प्रतिगोटा	६.५०	७.५	
१७.१	कुखुरा ब्रोइलर जिउदो तौल	के.जि.	२११.५०	२१९.५	
१७.२	लियर्स कुखुरा जिउदो तौल ( अण्डा दिन छाडेका)	के.जी.	२५१.५०	२६०.५	
१७.३	वाखी भेंडी जिउदो तौल	के.जी.	३१५.५०	३२०.५	
१७.४	खसी वोका मासुको लागि जिवित तौल	प्रति केजी	४५१	४७०	
१७.५	कुखुरा लोकल मासुको लागि जिवित तौल	प्रति केजी	४५१	४७०	

१७.६	कुखुराको सुली	प्रति केजी	४	४.५	
१७.७	गोबर मल	प्रति केजी	५	६	
१७.८	UMB ( युरिया मोलासेस मिनरल ब्लक ) पैत गोटा १ केजी	प्रति गोटा	११६	११९	
१७.९	डिंकर ( सानो )		१५६	१५८	
१८	डिंकर ( ठूलो )		३०८	३१०	
१८.१	फिडर ( सानो )		१६०	१६५	
१८.२	फिडर ( ठूलो )		३१०	११५	
१८.३	मेटलविन साईज मिल्ले खालका १ देखि ५ वटा सम्मलाई १ भारी	प्रति भारी	५१०	५१५	

### ७. खानेपानी तथा सरसफाईजन्य सामग्रीको दररेट

#### Water Supply and Sanitation Works

पाईप र फिटिंगको हकमा कम्पनी दर रेटमा हुवानी जोडी दररेट कायम गरिने छ । हुवानीको हकमा कूल दर रेटमा ३.५ प्रतिशत जोडि दर रेट निर्धारण गर्ने ।

### ८. सिंचाईसंग सम्बन्धित सामग्रीको दररेट

सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब. २०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
	सिंचाई सम्बन्धी				
१	जि.ओ. टेक्सटाइल	प्रति ब.मि.	१४३	१४५	
२	जियो टेक्सटाइल TS—50	प्रति ब.मि.	२९७	३०१	
३	जियो टेक्सटाइल TS—60	प्रति ब.मि.	३६८	३७८	
४	रबर शिल ५/६ इन्च	प्रति र.मि.	१०००	१०५०	
५	नहरको लागि फलामे गेट तयारी	प्रति के.जी.	२३८	२४५	
६	स्टिल गेट (स्पेन्डल सहित)	प्रति केजी	३८८	३९८	
७	स्टिल गेट (गियर सहित)	प्रति केजी	३५५	३६२	
८	हाइड्रोलिक स्टील गेट	प्रति के.जि.	८००	८१०	
९	गेट गैयर कम्प्लिट सेट ५-१० टन क्षमता भएको	प्रति सेट	११७८	११८००	

सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब. २०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१०	गेट गैयर सेट १० - १५ टन क्षमता भएको	प्रति सेट	२५५००	१५६००	
११	गेट गैयर सेट १५ - २० टन क्षमता भएको	प्रति सेट	३८०००	३८२००	
१२	गेट गैयर सेट २० - २५ टन क्षमता भएको	प्रति सेट	५०८१०	५०९५०	
१३	रोजन (२५ एमएम)	प्रति मिटर	१४००	१४२०	
१४	रोजन (२० एमएम)	प्रति मिटर	१२०८	१२१२	
१५	सिट पायल - जेड टाइप	प्रति केजी	२६२	२६५	
१६	सिमेन्टको खाली बोरा	प्रति गोटा	१३	१४	
१७	प्लाष्टिक बोरा ( नया )	प्रति गोटा	२०.५	२१	
१८	प्लाष्टिक बोरा ( पुरानो )	प्रति गोटा	९.७	१०	
	<b>स्यानेटरी सामग्री</b>				
१	White glazed foot rest.	No	३३५	३३६	
२	32 mm PVC bottle trap including 32 mm CP west.	No	५७७	५७९	
३	Waste couplaing 32 mm	No	११९	१२०	
४	1.5 cm. (1/2)Ø CP sink cock.	No	२५९२	२५९५	
५	10.0 ltr.porcelain clay low level flushing cystem complete accessories.	No	४०२६	४१००	
६	10.0 ltr.PVC low level flushing cystem with complete accessories		१५५८	१६८५	
७	32 mmx60 mm size flushing CP pipe.	No	३१८	३२२	
८	1.5x45 cm. (1/2" x18")PVC pipe connector.	No	१४९	१५२	
९	Bracket	No	३८८	३९२	
१०	580 mm porcelain clay white glazed orissa pan (Hindware Parryware ,orissa,cera or equivalent	No	२१८७	२१९१	
११	530mm porcelain clay white glazed orissa pan (Hindware Parryware ,Orissa,cera or equivalent	No	१७१८	१७२५	
१२	Porcelain clay white glazed indian pattern comode (Hindware,Parryware,orissa,cera or equivalent) regular.	Set	३४३२	३४३७	

सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब. २०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१३	Porcelain clay white glazed indian pattern comode (Hindware, Parryware, orissa, cera or equivalent) constalation type, cascade type .	Set	१४५१५	१४६१०	
१४	6/3ltr. porcelain clay low level dual flushing cistern complete accessories, constelation pipe.	Set	३३२५	३३३५	
१५	Bake lite toilet sheet cover primum	Set	९७३	९७५	
१६	Porcelain clay white glazed European pattern , Suction comode with sheet cover 1 piece elisa, plaza, lexigton or equivelent (american standard ) cotto or equivalent	Set	८८२१	८८२५	
१७	55x40 cm. Porcelain clay oveal white glazed wash basin (Hindustan, Parryware, classica, cera or equivalent ) regular.	Set	२०९७	२१०५	
१८	15 mm CP basin mixer jaquar, nova, ark or equivalent	Set	२६०२	२६१०	
१९	Porcelain clay white glazed semi paddstel wash basin (Hindware, Parryware, clasica, cera or equivalent)	Set	२६००	२६१०	
२०	55x40 cm. Porcelain clay white glazed wash basinl (Hindware, Parryware, clasica, cera or equivalent)	set	१५६९	१५७५	
२१	55x40 cm porcelain clay first color glazed wash basin ((Hindware, Parryware, clasica, cera or equivalent) constallation type with pedestal	No	४७०५	४७१५	
२२	40x40 cm porcelain clay whit glazed corner wash basin ((Hindware, Parryware, clasica, cera or equivalent)	No	१५६२	१५६५	
२३	(16"x18") Stainless steel sink (Heavy Type)	Set	१६३५	१६४०	
२४	(37"x18") Stainless steel sink (Heavy Type)	Set	३०७२	३७५	
२५	46.5 x35.5 x26.5 cm. white glazed flat back urinal	Set	१६६७	१६७०	



सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब. २०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
२६	61x41x38 cm. Large flat back white glazed urinal with bracket (Hindware, Parryware, classica, cer a or equivalent)	Set	४५६८	४५७०	
२७	1½" ø CP bottle trap including 1½" ø PVC waste coupling.	Set	७७२	७७५	
२८	23"x14" white glaze squatting plate urinal (Hindware or equivalent)	No	१८७७	१८८०	
२९	68x30 cm white glaze Division plate urinal Partition(Hindware or equivalent)	No	२०८२	२०८५	
३०	300 ltr. With Tubelar type solar water heater	No	५१८१०	५२००	
३१	500 ltr. net capacity Stainless steel tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole and stand etc.(PanchaKanya or equivalent )	No	१५३५२	१५५००	
३२	1000 ltr. net capacity Stainless steel tank tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole and stand etc.(PanchaKanya or equivalent )	No	१८९१२	१९१५०	
३३	1000 ltr. net capacity PVC water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc.	No	१२०००	१२४००	
३४	500 ltr. net capacity PVC water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc.	No	६०००	६२५०	
३५	2000 ltr. net capacity PVC water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc.	No	२३९०५	२४०१०	
३६	1 HP. Chainage pump	No	७३५८	७३६८	
३७	1 HP. Chainage submersible pump	No	८३००	८३१०	
३८	1 HP. Electric motor pump (Submersible ) italian or equivalent.	No	१७१७७	१७५५०	
३९	0.5 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set crompton	No	६६५२	७११५	
४०	1.0 HP. Electric motor pump with base plate nuts, bolts, etc. set	No	१५९५१	१६५१५	

सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब. २०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
४१	1.5HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set multy crompton(ISO)	No	२१९००	२५५५५	
४२	2.0 HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set crompton (SO)	No	३१२९०	३५१९०	
४३	3.0 HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set crompton (ISO)	No	३२५५२	३५४५२	
४४	5.0 HP.Electric motor pump with base plate nuts,bolts,etc. set crompton (ISO)	No	३८२९५	३९२९५	
४५	7.5 HP 3 Phase, 415 Volts, 2900 RPM, 50 Hz Monobloc Centrifugal Water Pump Set.	1 Set	११२०००	१११४००	
४५.१	10 HP 3 Phase, 415 Volts, 2900 RPM, 50 Hz Monobloc Centrifugal Water Pump Set.	1 Set	१३००००	१३३०००	
४५.२	12.5HP 3 Phase, 415 Volts, 2900 RPM, 50 Hz Monobloc Centrifugal Water Pump Set.	1 Set	१७१०००	१७५०००	
४५.३	15 HP 3 Phase, 415 Volts, 2900 RPM, 50 Hz Monobloc Centrifugal Water Pump Set.	1 Set	१७७९८०	१८१२००	
४६	15 HP 3 Phase Star/Delta Control Panel Bord.	1 Set	६६०००	६७०००	
४७	20 HP 3 Phase, 415 Volts, 2900 RPM, 50 Hz Monobloc Centrifugal Water Pump Set.	1 Set	२६६१००	२६९१००	
४८	25 HP 3 Phase Star/Delta Control Panel Bord.	1 Set	३१२०००	३१५००	
४९	White glaze toilet paper holder (recessed pipe) - cotto	No	११५०	११५५	
५०	Chrome plate toilet paper holder	No	४७०	४७५	
५१	Recess Soap Dish (American standard) cotto	No	८४२	८४५	
५२	White glaze soap tray	No	१०४६	१०५०	
५३	CP Towel Rods,1.5 x 6 cm.(1/2" x24" American standard)	No	१६७५	१६८०	
५४	CP soap dish	No	२४२	२४५	
५५	CP Towel Rods	No	५३०	५३५	
५६	CP guard rail with glass	No	५३०	५३५	
५७	Bevelled edge looking mirror	No	१८८५	१८९०	

सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब. २०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
५८	Looking mirror modi guard 450x600 mm (18"x24")	No	२०९२	२९७	
५९	Bevelled edge looking mirror 50x40 cm	No	५३०	५३५	
६०	Bevelled edge looking mirror European pattern	No	१८७७	१८८७	
६१	7.5 cm ø shower rose fancy type with 30 cm CP rods.	No	८४२	८४५	
६२	Pressure adjustable shower rose jaquar essco ark or equivelent	No	१३२८	१३३०	
६३	Shower rose ordinary type 5.0 to 10.0 cm.	No	४६७	४७०	
६४	Shower head with arm and flange	No	२५९७	२५९८	
६५	CP flush valve european pattern	No	३६३८	३६४१	
६६	CP flush valve for urinal sensor pipe electric european pattern.	No	१६५९२	१६६९२	
६७	15 mm fancy type bibcock heavy type	No	९६७	९७०	
६८	15 mm fancy type bibcock medium	No	६८७	६९०	
६९	15 mm fancy type Angle valve	No	६९६	६९५	
७०	15 mm auto closing bibcock with areator	No	२२९३	१२९७	
७१	15 mm Urinal auto closing valve with built in control cock.	No	२२८९	२२९५	
७२	15 mm fancy type angle valve- cotto	No	१२५३	१२५५	
७३	15 mm two way angle valve ,jaquar,essco or equivelent.	No	१७४३	१७४५	
७४	CP pillar cock good	No	१०९५	१०९६	
७५	CP pillar cock ordinary	No	९५१	९५२	
७६	15 mm cancelled stop cock	No	१०८७	१०८९	
७७	15 mm check valve	No	८४४	८४५	
७८	20 mm check valve	No	१२५०	१२५५	
७९	25 mm check valve	No	१५७६	१५८०	
८०	32 mm check valve	No	१९७७	१९८०	
८१	40 mm check valve	No	२६००	१६०५	
८२	50 mm check valve	No	४१४७	४१५५	
८३	65 mm check valve	No	६८४०	६८४५	
८४	80 mm check valve	No	९३३५	९३३९	

सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब. २०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
८५	100 mm check valve with flange	No	१४५१२	१४५१६	
८६	Floor trap 11x7.5 cm.(4"x2½")	No	१९९	२०२	
८७	CP greating 100 mm x0248 size steel dome	No	५८	६१	
८८	CP grating 12.5 cm.(5" )ø size	No	६७	९८	
८९	Alumunium grating 100 mm	No	३८	४०	
९०	150 mm ø cast iron pipe d/s	No	१८८८	१८९८	
९१	110 mm ø cast iron pipe d/s	No	९७७	९८७	
९२	75 mm ø cast iron pipe d/s	No	८१२	८१४	
९३	50 mm ø cast iron pipe d/s	No	५८८	५८९	
९४	99% pure lead	No	२३२	२३५	
९५	50 mm ø PVC pipe(4kg/cm2)	RM	१०७	११०	
९६	75 mm ø PVC pipe(4kg/cm2)	RM	१५८	१६०	
९७	110mm ø PVC pipe(4kg/cm2)	RM	३०५	३१०	
९८	15.0 ltr.water heater including copper pipe conector with coupling and order necessary fittings complete American	RM	१२३७८	१२३८०	
९९	25.0 ltr.water heater including copper pipe conector with coupling and other necessary fittings complete	Set	१२११०	१२११५	
१००	35.0 ltr.wate heater including copper pipe conector with coupling and other necessary fittings complete	Set	१३७५०	१३७५५	
१०१	50.0 ltr.water heater including copper pipe conector with coupling and other necessary fittings complete	Set	१६३४०	१६३४५	
१०२	6.5 ltr. Gas geyser without celender		६४१०	६४१५	
१०३	Bath tub 5"-6"x2"-6" with complete fittings	Set	९९३४	९९३५	
१०४	Bath tub spout (Hot & cold) with telephonice shower	No	३९२५	३९३१	
१०५	Acrylic pipe shower tray 70x70 cm.(29"x29") with complete fittings.	No	४४५२	४४५६	
१०६	15 mm CP bath spout european pattern	No	१६३५	१६४१	

सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब. २०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१०७	sensor mixer for basin(battry oprating)	No	२२३५०	२२६१०	
१०८	sink mixture complete set	No	२१५२	२१६०	
१०९	CI cover 45x45 cm.(18"x18")	No	२५१०	१५२०	
११०	CI cover 22"x22"	No	२५१८	२५२०	
१११	½" push valve	No	९९८	९९९	
११२	Spreader	No	४२८	४३५	
११३	Motor start swich (Crompton)	No	३६२८	३६३१	
११४	Prassure senser swich (Italian	No	४०४७	४०५१	
११५	Fire post complete set	No	२८१८०	२८२८०	
११६	Uroguard water purification set(1 ltr. Per minute)	No	२०८००	२०९००	
११७	Grad bar American standard	Set	४५९८	४६१५	
११८	5 kg extionguisher ABC type minimax	No	५७०५	५७१०	
११९	Angle cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No			
१२०	Bib cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	१११२	१११५	
१२१	Long body (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	११७४	११७९	
१२२	Long Nose(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	१२९५	१३०४	
१२३	Concealed cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	१२३०	१२३५	
१२४	Sink cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	१५१२	१५१६	
१२५	Swan neck cock (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	२१६२	२१६५	
१२६	Bib cock 2 in 1 (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	२२५८	२२६२	
१२७	Angle cock 2 in 1 (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	२२५८	२२६२	
१२८	Central hole L Basin Mixture(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	३७५०	३७५५	
१२९	Central hole H Basin Mixture(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	४०६७	४०७२	
१३०	Sink mixture (Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	४०७५	४०७८	

सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब. २०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब. २०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१३१	Wall mixture L Bend(Royal, Excel, Anova, Corsa or equivalent)	No	६४०५	६४१०	
१३२	Wall mixture 3 in1	No	७१३५	७१४०	
१३३	<b>डिप बोरिंगको लागि पाइप तथा फिटिंग्स</b>				
१३३.१	१५० मि.मि. Ø माईलड स्टील गेट भल्भ	प्रति गोटा	२१११५	२११२०	
१३३.२	१५० मि.मि. Ø माईलड स्टील पाईप	प्रति मि.	३४०५	३४१०	
१३३.३	१५० मि.मि. Ø माईलड स्टील एल्बो	प्रति गोटा	३६९५	३७००	
१३३.४	१५० मि.मि. Ø नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	१७१९८	१७२०५	
१३३.५	१५० मि.मि. Ø माईलड स्टील टी	प्रति गोटा	५५५०	५५५५	
१३३.६	५० मि.मि. Ø एयर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२४५८	२४६२	
१३३.७	१५० मि.मि. Ø माईलड स्टील वैण्ड	प्रति गोटा	५८७५	५८८०	
१३३.८	२०० मि.मि. Ø माईलड स्टील गेट भल्भ	प्रति गोटा	२५०००	२५०१०	
१३३.९	२०० मि.मि. Ø माईलड स्टील पाईप	र.मी.	६०९०	६०९५	
१३३.१०	२०० मि.मि. Ø माईलड स्टील एल्बो	प्रति गोटा	४३६२	४३६५	
१३३.११	२०० मि.मि. Ø नन रिटर्न भल्भ	प्रति गोटा	१९८६२	१९८६५	
१३३.१२	२०० मि.मि. Ø माईलड स्टील टी	प्रति गोटा	६२२२	६२२५	
१३३.१३	२०० मि.मि. Ø एयर रिलिज भल्भ	प्रति गोटा	२९४५	२९५५	
१३३.१४	२०० मि.मि. Ø अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	४७७५	४७८५	
१३३.१५	२०० मि.मि. अल्फा अल्फा भल्भ	प्रति गोटा	२९४८	२९५२	
१३३.१६	२५० मि.मि. Ø माईलड स्टील पाईप	प्रति गोटा	८२७८	८२८२	
१३४	<b>स्यालो ट्युबवेलको लागि पाइप फिटिंग्सहरु</b>				
१३४.१	4" Ø MS Pipe 4 mm thick threaded on both sides 3 meter /pc	प्रति गोटा	५०३५	५८४०	
१३४.२	4" Ø heavy MS socket for thokuwa tubwell	प्रति गोटा	१२५५	१२६०	
१३४.३	4" MS Porforated screen 4 mm thick 3m.pc	प्रति गोटा	८५४९	८५५५	
१३४.४	Knoke of 4" Ø screen for thokuwa boring	प्रति गोटा	२०१८	२०५५	
१३४.५	3" Ø MS Pipe 4 mm thick threaded on both sides 3 meter /pc	प्रति गोटा	४५३२	४५३६	
१३४.६	3" Ø heavy MS socket for thokuwa Tubewell	प्रति गोटा	८०५	८०९	

सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब.२०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब.२०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
१३४.७	3" MS Porforated screen 4 mm thick 3m.pc	प्रति गोटा	७३८०	७३८३	
१३४.८	Knoke of 3" ø screen for thokuwa Boring	प्रति गोटा	१६९०	१६९४	
१३४.९	4" UPVC Pipe 6 kg pressure	Per m.	९३५	९३९	
१३४.१०	4" UPVC ribbed screen 3 m. /pc	प्रति गोटा	४९००	४९१०	
१३४.११	3" UPVC Pipe 6 kg pressure	Per m.	७१८	७२२	
१३४.१२	3" UPVC ribbed screen 3 m. /pc	प्रति गोटा	३०५५	३०६०	
१३४.१३	4" ø CI nipple for shallow Tubewell	प्रति गोटा	३७२	३७५	
१३४.१४	4"/1.5 GI Nipple	प्रति गोटा	१४८	१५२	
१३४.१५	4" Sunction pipe	per m.	८२०	१२२	
१३४.१६	4" bottle Tee set	per No	१०४५	१०४९	
१३४.१७	स्यालोट्युववेल निर्माण उपकरण भाडा	प्रति दिन	१३१८	१३२०	
१३४.१८	तयारी पोलिथिन वाटर टयांक NS(आवश्यक फिटिग्स समेत)	प्रति लिटर	१४	१५	
१३४.१९	हाइडेन्सीटी पोलिथिन पाइप, ( एच.डि.पि.पाइप)	प्रति के.जि.	२५८	२६०	
१३४.२०	½ इन्च पानी मीटर	गोटा	१४५५	१४६०	
१३४.२१	हैण्ड पम्प हेड ६ नं. को हेभी( २१ के.जि.)	गोटा	२५२८	२५३०	
१३४.२२	हैण्ड पम्प हेड ६ नं. को साधारण(१४ के.जि.)	गोटा	२०६२	२०६५	
१३४.२३	हैण्ड पम्प हेड ४ नं को हेभी	गोटा	१७२५	१७३०	
१३४.२४	हैण्ड पम्प हेड ४ नं को साधारण	गोटा	१२८५	१२९०	
१३४.२५	फलामे एंगलको वेन्च , डेस्क	के.जि.	१२५	१३०	

## ९. बिधुत

Electrical Works					
सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब.२०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
क	विद्युत सम्बन्धी सामग्रीहरू				
१	९५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबुल	मीटर	१२१२	१२१८	

Electrical Works					
सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब.२०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
२	५५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबुल	मीटर	८१२	८१६	
३	२५ एम एम स्क्वायर ४ कोर ABC केबुल	मीटर	६६२	६६५	
४	०.१ स्क्वायर ईञ्च ACSR कण्डक्टर	मीटर	११६	११९	
५	०.०५ स्क्वायर ईञ्च ACSR कण्डक्टर	मीटर	६२	६३	
६	०.०३ स्क्वायर ईञ्च ACSR कण्डक्टर	मीटर	४२	४४	
२१	स्टे सेट एच.टी.	सेट	२०२०	२०२५	
२२	स्टे सेट एल.टी.	सेट	१६२०	१६२५	
२३	स्टे वायर	के.जि.	२८०	२८२	
२४	स्टे इन्सुलेटर	थान	१५०	१५२	
२५	आलुमिनियम ब्याण्डिङ्ग वायर	के.जि.	२६५	२८०	
२६	फ्यूज वायर	के.जि.	२६२०	२६२२	
२७	लिङ्ग फ्यूज ( विभिन्न साईजका )	थान	१६०	१६२	
२८	किट कट ( विभिन्न साईजका )	थान	३१००	३११०	
२९	३३ के.भि. डि. ओ.	थान	१८१००	१८११०	
३०	२७ के.भि. लाईटिनिङ्ग एरेष्टर	थान	१४६००	१४६०५	
३१	डि आईरन वीथ स्याकल इन्सुलेटर सेट	थान	३२०	३२५	
३२	नट बोल्ट वीथ वासर फुल एण्ड हाफ थ्रेड	के.जी.	२६५	२७०	
३३	कपर वायर	के.जि.	२०२०	२०२५	
३४	कपर अर्थिङ्ग रड	थान	१५१००	१५१०५	
३५	कपर कोटेड अर्थिङ्ग रड	थान	५०५०	५१००	
३६	कपर अर्थिङ्ग प्लेट	थान	१२१००	१२१३०	
३७	कपर कोटेड अर्थिङ्ग प्लेट	थान	५०५०	५०६०	
३८	३३ के.भि. पीन इन्सुलेटर वीथ स्पेण्डल	थान	१५५०	१६००	
३९	११ के.भि. डिस्क इन्सुलेटर	थान	१०३०	१०४०	
४०	३३ के.भि. अपरेटिङ्ग रड	थान	२३१००	२३१००	
४१	३३ के.भि. डिस्कनेक्टिङ्ग स्वीच	थान	५०५००	५०५००	
४२	ट्रान्सफरमर माउण्टिङ्ग सेट	सेट	२०३००	२०३००	
४३	३००० एम.एम. लङ्ग च्यानल	थान	६२१०	६२२०	



Electrical Works					
सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब.२०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
४४	२२०० एम.एम. लङ्ग च्यानल	थान	४६६०	४६७०	
४५	१८०० एम.एम. क्रस आर्म च्यानल	थान	५१०५	५११०	
४६	१८०० एम.एम. टि च्यानल	थान	५१०५	५११०	
४७	१२०० एम.एम. क्रस आर्म च्यानल	थान	४०८०	४०९०	
४८	१२०० एम.एम. टि च्यानल	थान	४०८०	४०८५	
४९	पोल क्लेम्प पि.एस.सी. पोलको लागि	थान	४६५	४७०	
५०	पोल क्लेम्प स्टील ट्यूबलर पोलको लागि	थान	४२५	४३०	
५१	पोल क्लेम्प काठको पोलको लागि	थान	४२२	४२४	
५२	पोल क्लेम्प पाञ्जर मास्टर पोलको लागि	थान	५३२	५३५	
५३	सेफ्टी बेल्ट ( पोल चढ्दा लगाउने )	थान	१२२१०	१२२२०	
५४	एम.सी.बी. ५ एम्पीएर	थान	५२५	५३०	
५५	एम.सी.बी. १५ एम्पीएर	थान	६२५	६३०	
५६	एम.सी.बी. ३० एम्पीएर	थान	८३५	८४०	
५७	एम.सी.बी. ४० एम्पीएर	थान	८३५	८४०	
५८	एम.सी.बी. ६० एम्पीएर	थान	९३५	९४०	
५९	एम.सी.बी. १०० एम्पीएर	थान	१२७८	१५८०	
६०	एम.सी.बी. १५० एम्पीएर	थान	१५१५	१५२०	
६१	एम.सी.बी. २०० एम्पीएर	थान	२०२५	२०३०	
६२	एम.सी.सी.बी. ५० एम्पीएर	थान	१३२५२	१३२५५	
६३	एम.सी.सी.बी. १०० एम्पीएर	थान	१५३०५	१५३१०	
६४	एम.सी.सी.बी. १५० एम्पीएर	थान	१७२५२	१७२५५	
६५	एम.सी.सी.बी. २०० एम्पीएर	थान	२२०९५	२२१००	
६६	एम.सी.सी.बी. २५० एम्पीएर	थान	२५२५०	२५२६०	
६७	एम.सी.सी.बी. ३०० एम्पीएर	थान	३०३००	३०३००	
६८	एम.सी.सी.बी. ५०० एम्पीएर	थान	४०४००	४०४००	
६९	टेन्सन डेड एण्ड क्लेम्प	थान	१०१५	१०२०	
७०	केबुल शु ( विभिन्न साईजका )	थान	२६२	२६५	
७१	पि.जी. क्लेम्प ( विभिन्न साईजका )	थान	४१२	४१५	
७२	हाई भोल्टेज लाईन टेष्टर	थान	२०२०५	२०२१०	
७३	ट्रान्सफरमर आयल	लिटर	२९५	३००	
७४	ब्रेसिङ्ग पत्ती	थान	३१८	३२०	

Electrical Works					
सि.नं.	विवरण	एकाइ	आ.ब.२०७७/०७८ स्वीकृत दररेट	आ.ब.०७८/०७९ स्वीकृत दररेट	कैफियत
७५	आउटर टाईप एम.सी.सी.बी. मेटल बक्स वीथ कपर बशबार	थान	२०२१०	२०२०	
७६	ट्रान्सफरमर एल.टी. साईड प्रोटक्सशन मेटल बक्स वीथ वायरिङ्ग एण्ड ईण्डिकेटर्स	थान	१६३१०	१६३२०	